

Согласовано
Председатель
профсоюзного
комитета

Н.С. Макарова

Утверждаю
Директор школы
от 01.09.2015

Л.В. Никифорова

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда уборщиков бытовых, лужбных и подсобных помещений

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция предусматривает правила и нормы по технике безопасности и промсанитарии при уборке бытовых, служебных и подсобных помещений.

1.2. Уборщик должен быть обеспечен рабочей одеждой и другими защитными средствами согласно отраслевым нормам.

1.3. Уборщик должен знать:

- настоящую инструкцию;
- правила пользования пенным огнетушителем.

1.4. Во время выполнения работ запрещается курение и употребление алкогольных напитков.

1.5. Лица, нарушающие инструкцию, несут ответственность в административном или судебном порядке в зависимости от характера нарушений и его последствий.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверьте наличие и исправность инвентаря и приспособлений (ведра, щетки, совки, лестницы и др.); наденьте спецодежду (халат х/б), при необходимости резиновые полусапоги, резиновые перчатки и защитные очки.

2.2. Осмотрите место уборки, проверьте достаточно ли освещено место, подлежащее уборке, убедитесь в отсутствии оборванных или оголенных проводов.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Полы помещений всегда должны быть чистыми и сухими. Осколки разбитой посуды, пролитой жидкости и жиры должны немедленно убираться.

3.2. Уборка мелкого мусора, отходов и прочего материала непосредственно руками запрещается, необходимо пользоваться щеткой (веником) и совками. При влажной уборке полов во избежание травмирования кистей рук пользоваться только шваброй.

3.3. Пролитые жидкости на кухне, в туалетах убирать в резиновых перчатках.

3.4. Работу производить при достаточном освещении. В затемненных помещениях уборку производить запрещается.

3.5. При уборке и мытье полов в подсобных помещениях, где не исключена возможность складирования в штабели, необходимо проверить их устойчивость. В случае возможности падения отдельных грузов, работу прекратить до устранения обнаруженных опасностей.

3.6. Ежедневная уборка производится только влажным способом от 1 до 4 раз в сутки, с добавлением мыльно-содового раствора.

3.7. Полы мыть из ведра, специально отведенного для этого, с добавлением мыльно-содового раствора. Горячую воду (свыше 60°) требуется переносить в ведре с крышкой.

3.8. Ручки дверей нужно протирать несколько раз в день мыльно-содовым раствором или 0,5%-ным раствором хлорной извести. Двери моются с мылом 2 раза в неделю.

3.9. При ежедневной уборке кухонных помещений, туалетов, стены, разделочные столы, полы обрабатываются 0,5%-ным раствором хлорной извести, затем через 30—40 минут моются с мыльно-содовым раствором.

3.10. Окна моют по мере загрязнения, но не реже 2-х раз - в месяц.

3.11. Генеральная уборка производится один раз в месяц. Стены и потолки обметаются, панели с масляной краской, окна моются с мылом. Производится разборка и уборка внутри шкафов.

3.12. При выполнении работ на высоте (протирка стен, потолков, окон и др.) необходимо пользоваться только исправными инвентарными лестницами и стремянками. Запрещается пользоваться случайными подставками, ящиками, бочками и др.

3.13. 2%-ный мыльно-содовый раствор готовится из 200 граммов соды и 100 граммов мыла на ведро воды.

3.14. 10%-ный раствор хлорной извести готовится из расчета 1 кг сухой хлорной извести на 10 литров воды комнатной температуры.

Компоненты тщательно размешиваются, плотно закрываются и оставляются на сутки. Затем верхнюю, светлую - часть раствора осторожно сливают в бутылки. Это будет 10%-ный раствор. Хранить этот раствор необходимо в темной бутылке.

3.15. Приготовление раствора хлорной извести производится в защитных очках, резиновых перчатках и респираторе.

3.16. Бутылки с раствором должны иметь четкие надписи и плотно закрываться.

3.17. Не разрешается поднимать тяжести массой более 10 кг для женщин.

3.18. Мусор и отходы материалов складываются в металлические ящики с крышками (ведра с крышками), а затем удаляются с места уборки в отведенные места.

3.19. Запрещается при уборке прикасаться к открытым или не огражденным токоведущим частям — ножам, рубильникам, к клеммам электрических аппаратов, к штепсельным розеткам, а также к оголенным или плохо изолированным проводам.

3.20. Производить обтирку и чистку корпусов, не отключенных электрических машин, аппаратов сырыми тряпками запрещается.

3.21. Производить обтирку осветительной аппаратуры (светильники, лампочки, плафоны) запрещается. Данная работа выполняется электриком.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае поражения электрическим током пострадавшего требуется любым из безопасных способов освободить от действия тока, обесточить оборудование.

4.2. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему оголенными руками.

4.3. О случившемся немедленно доложить завхозу или администрации школы.

4.4. В случае загорания необходимо:

– если оборудование под действием тока, тушить огнетушителем ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 или сухим песком;

– обесточенное оборудование тушить песком или огнетушителем ОП-5.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Инвентарь и приспособления, которые использовались при уборке помещений, требуется сложить в установленном для него месте.

5.2. Тряпки, щетки, веники, ведра необходимо после уборки погружать в 0,2%-ный раствор хлорной извести не менее чем на 1 час.

5.3. Весь уборочный инвентарь должен быть промаркирован. Ведра для мытья мебели, окон и стен, ветошь должны быть отдельными.

5.4. Снять рабочую одежду и убрать ее в шкаф.

5.5. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

С инструкцией ознакомлена
